

Produktkatalog Empfangstechnik

Verteiltechnik



SVS GmbH
Gördelingerstr. 47, D-38100 Braunschweig
www.svs-vertrieb.de

 [@SVS_GmbH](https://twitter.com/SVS_GmbH)

sky vision

Inline-Verstärker zur Verbesserung der Signalstärke

sky vision



Die Ausstattung im Überblick:

- Perfekt für lange Kabelstrecken
- Frequenzbereich: 950 - 2400 MHz
- Verstärkung bis zu 20 dB
- Gleichstromdurchgang, geschirmt

SVS-Artikel-Nr.:	V8005
EAN	4043745980059
Maße (LxBxH)	30 x 85 x 20 mm, 10 g
UVP	7,99 EUR

sky vision

DiSEqC Relais 2/1 mit Wetterschutz



Die Ausstattung im Überblick:

- Frequenzbereich: 950 - 2300 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

SVS-Artikel-Nr.:	V8112
EAN	4043745981124
Maße (LxBxH)	52 x 78 x 20 mm, 9 g
UVP	12,99 EUR

Prioritätsgesteuerter SAT-Umschalter



Die Ausstattung im Überblick:

- Kein Wechseln des LNB-Kabels mehr
- Input: 1x F-Buchse, Output: 2x F-Buchse
- Steuerfunktion: Master / Slave mit Autoerkennung
- Frequenzbereich: 950 - 2300MHz

SVS-Artikel-Nr.:	V8132
EAN	4043745981322
Maße (LxBxH)	55 x 65 x 17 mm, 11 g
UVP	14,99 EUR

SAT-Verteiler 1x2



Die Ausstattung im Überblick:

- Input: 1x F-Buchse
- Output: 2x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

SVS-Artikel-Nr.:	V8212
EAN	4043745982121
Maße (LxBxH)	50 x 50 x 16 mm, 9 g
UVP	7,99 EUR

SAT-Verteiler 1x4



Die Ausstattung im Überblick:

- Input: 1x F-Buchse
- Output: 4x F-Buchse
- Frequenzbereich: 5 - 2400 MHz
- Rückkanaltauglich

SVS-Artikel-Nr.:	V8224
EAN	4043745982244
Maße (LxBxH)	50 x 75 x 18 mm, 11 g
UVP	9,99 EUR

DiSEqC Relais 4/1 mit Wetterschutz



Die Ausstattung im Überblick:

- Frequenzbereich: 950 - 2300 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB
- Für Wand- und Mastmontage geeignet
- Wetterfestes Gehäuse

SVS-Artikel-Nr.:	V8444
EAN	4043745984446
Maße (LxBxH)	75 x 80 x 21 mm, 12 g
UVP	12,99 EUR

HHV 30

Hausanschlussverstärker

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9060
EAN	4043745990607
Maße (LxBxH)	193 x 83 x 51 mm, 360 g
UVP	69,99 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Für BK-Anlagen nach dem Übergabepunkt sowie als Nachverstärker
- Rauschmaß 7,5 dB
- Leistungsaufnahme: 4 Watt
- Leitungsentzerrer 0 ... -15 dB
- Energiesparendes Schaltnetzteil

Blister

HMS 56

Multischalter für 6 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9506
EAN	4043745995060
Maße (LxBxH)	195 x 130 x 55 mm, 400 g
UVP	99,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 58

Multischalter für 8 Teilnehmer



SVS-Artikel-Nr.:	V9508
EAN	4043745995084
Maße (LxBxH)	195 x 130 x 55 mm, 550 g
UVP	119,00 EUR

HUMAX

Die Ausstattung im Überblick:

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 512

Multischalter für 12 Teilnehmer



SVS-Artikel-Nr.:	V9512
EAN	4043745995121
Maße (LxBxH)	275 x 130 x 55 mm, 640 g
UVP	169,00 EUR

HUMAX

Die Ausstattung im Überblick:

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 516

Multischalter für 16 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9516
EAN	4043745995169
Maße (LxBxH)	275 x 130 x 55 mm, 700 g
UVP	189,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Multischalter für 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer von einem Satelliten
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HMS 98

Multischalter für 8 Teilnehmer

HUMAX



SVS-Artikel-Nr.:	V9598
EAN	4043745995985
Maße (LxBxH)	223 x 210 x 55 mm, 760 g
UVP	199,00 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Integriertes, energiesparendes Schaltnetzteil
- Geeignet für Quattro und Quad (Quattro-Switch) LNB
- Schaltungskonzept für hohe Ausgangspegel
- Standby-Funktion

Blister

HDR 2x1 WSG

DiSEqC Relais im Wetterschutzgehäuse



SVS-Artikel-Nr.:	V9612
EAN	4043745996128
Maße (LxBxH)	85 x 65 x 28 mm, 75 g
UVP	28,90 EUR

HUMAX

Die Ausstattung im Überblick:

- Frequenzbereich von 950 - 2200 MHz
- Präzise Umschaltung zwischen bis zu zwei Satelliten
- Wetterschutzgehäuse mit Montagemöglichkeit und als Feuchtigkeitsschutz
- Qualitätsware vom deutschen Markenhersteller
- Wetterfestes Gehäuse

Blister

4x1 DiSEqC-Relais

im Wettschutzgehäuse



SVS-Artikel-Nr.:	V1124
EAN	4260097350877
UVP	14,90 EUR

VANTAGE

Die Ausstattung im Überblick:

- zum Umschalten zwischen 4 LNBS
- Frequenzbereich: 950 -2400 MHz
- Durchgangsdämpfung: 3 dB

ASS 98

9x8 Multischalter mit Netzteil



SVS-Artikel-Nr.:	V3908
EAN	4043745939088
Maße (LxBxH)	383 x 140 x 63 mm, 792 g
UVP	159,90 EUR

Die Ausstattung im Überblick:

- Verteilung von 2 Satelliten auf bis zu 8 Teilnehmer
- Sicheres Umschalten durch eingebautes Netzteil
- HDTV tauglich
- Geeignet für Quattro LNB
- Geringe Stromaufnahme (max 22W)

Blister

sky vision

mit Wetterschutzgehäuse



SVS-Artikel-Nr.:	V9112
EAN	4043745991123
UVP	14,99 EUR

Blister

sky vision